

PROCEDURE 75th vFS (A-10C)

3rd-Wing.net / 75th vFS

Réf.: 3.75.018

<u>Auteur(s)</u>: Tacno / Looping <u>Date du document</u>: 15/03/2014 <u>Version du document</u>: 1.0.1

Communications du circuit aérodrome

Ce document présente la procédure les communications du circuit aérodrome, de base. Ce document est destiné aux tous jeunes pilotes.

Sommaire

- Bases de la communication
- Décollage
- Atterrissage
- Modification du document

Bases de la communication, rappel

Format de la communication :

"Destinataire" -de- "Émetteur" : Message concis et efficace pour libérer la fréquence.

Premier contact avec une fréquence : on annonce sa présence en marquant une courtoisie : Bonjour ! De même on souhaite des choses agréables quand on quitte la fréquence.

```
« Magic » de « Ford 1-1 » : Bonjour ! Pour un essai radio...
" Ford 1-1" de "Magic" : Bonjour 5 sur 5
« Magic » de « Ford 1-1 » : 5 sur 5 également
```

Pour chaque début d'échange, on annonce son identité et ainsi sa volonté de communiquer :

```
Magic de Ford 1-1
Ford 1-1 de Magic, j'écoute
Magic de Ford 1-1, blablablabla, mais concis et efficace!
```

Le collationnement se fera en terminant en répétant les identication, suivi du callsign :

```
Ford 1-1 de Magic, prenez un cap 330 par la droite maintenant. Prenons le cap 330 par la droite, Ford 1-1
```

Légende pour les communications suivantes :

XX : nom de l'aéroport XY : numéro de piste CS : callsign du pilote ABC : nom du parking YYY : gauche ou droite

En vert : le pilote seul ou le leader d'une patrouille (et non les pilotes en patrouille)

En rouge : le contrôleur sol : NON PRESENT EN AUTOINFORMATION (c'est à dire sans contrôleur)(le reste du monologue pilote doit être fait)

En bleu : le contrôle de la tour : NON PRESENT EN AUTOINFORMATION (c'est à dire sans contrôleur)(le reste du monologue pilote doit être fait)

En orange : le contrôle d'approche / ATC

Décollage

Demande de mise en route	"XX sol" de "Callsign" : Bonjour !				
Toute	"Callsign " de "XX Sol" : Bonjour.				
	"XX sol" de "Callsign" : "type d'avion" au parking "Nom du parking", demandons autorisation pour la mise en route, "No de la mission".				
	Callsign « xx Sol » : Mise en route approuvée. Rappelez parer au roulage.				
	On collationne				
Demande Roulage	"XX sol" de "Callsign" : parés pour le roulage pour la piste en service.				
	"Callsign" de "xx Sol" : Roulez piste XY et rappelez au point d'arrêt				
	On collationne				
Au point d'arrêt	"xx sol" de "Callsign" : Au point d'arrêt XY.				
	"Callsign" de "XX Sol" : Bien pris, passez sur la fréquence tour xxx.xxxx pour l'envol. Bonne mission.				
	On collationne en disant "au revoir"				
Demande d'envol	"xx tour" de "Callsign" : Bonjour !				
	"Callsign" de "XX Tour" : Bonjour				
	"xx tour" de "Callsign" : demandons l'autorisation d'envol,				
	"Callsign" de "XX Tour" : Alignez vous sur le XY. Départ à votre convenance. Pour information vent de secteur XXX de YY kts. Rappelez airborne dans l'axe à 1500 ft				
Alignement	On collationne on suit les indications de la tour				
Décollage	"XX tour" de "Callsign" : airborne.				
	"Callsign" de "XX Tour" : Reçu. Passer sur la fréquence Magic				
	Passons sur le fréquence Magic. "Callsign"				

Atterrissage

Demande	"XX Tour" de "Callsign" : Bonjour !				
d'atterrissage	"Callsign" de "XX Tour" : Bonjour				
	"XX Tour" de "Callsign" : Demandons l'autorisation pour <u>ALTERNATIVE</u> : un posé complet / un touché / atterrissage au break / etc				
	"Callsign" de "xx Tour" : vous êtes autorisé à atterrir sur la piste XZ, <u>ALTERNATIVE</u> : rappeler vent arrière main ZZZ / au point initial/ etc				
	On collationne				
IP (point initial)	"XX Tour" de "Callsign" : initiale piste XY				
ALTERNATIVE	"Callsign" de "XX Tour" : Poursuivez				
Break	"XX Tour" de "Callsign" : Break				
ALTERNATIVE	puis la suite comme le tour de piste standard suivant				
Tour de piste	"XX Tour" de "Callsign" : vent arrière XY main ZZZ				
ALTERNATIVE	"Callsign" de "XX Tour" : Poursuivez				
	"XX Tour" de "Callsign" : en base XY main ZZZ				
	"XX Tour" de "Callsign" : dernier virage				
Finale	"XX Tour" de "Callsign" : en finale piste XY				
	"Callsign" de "XX Tour" : Confirmez train sorti verrouillé				
	"XX Tour" de "Callsign" : confirmons train sorti verrouillé.				
Atterrissage	"Callsign", : Touchdown "Callsign" : vitesse contrôlée.				
	"Callsign" : piste dégagée.				
	"Callsign" de "XX Tour" : Bien pris. Quitter la fréquence et contactez "XX Sol", au revoir.				
	On collationne en disant "au revoir"				

Roulage	"XX sol" de "Callsign" : Bonjour !			
	"Callsign" de "XX Sol" : Bonjour			
	"xx sol" de "Callsign" : "type d'avion" sur la bretelle C, demandons l' autorisation de roulage pour le parking ABC:			
	"Callsign" de "XX Sol" : Vous êtes autorisé à rouler au parking ABC en prenant le taxiway sur votre ZZZ			

Modification du document

Date	Version	Page	Auteur	Objet
//_	V			
15/03/2014	1.0.1	1234 56	Tacno	Suppression de "moteurs chauds" Collationnement correction diverse