



Reco armée sur NTTR

Objectifs de la mission :

Trouver et détruire à la munition non guidée l'artillerie de type MLRS BM-27 Uragan




MLRS Uragan BM-27

Ces véhicules sont situés sur les points chauds notés W1.....W9 pointés sur les cartes suivantes.

Ces points chauds sont localisés par rapport au Bull's mission et font 5nm de diamètre.

Attention, d'autres véhicules peuvent être présents dans ces points chauds, les identifier, mais à ne pas engager !

Carte générale



Détails W4 → W8



Détails W9



Plan de vol :

Suivre les W dans l'ordre, altitude < aux reliefs environnants et sous la couche.

W1 (Entrée vallée ouest 63B) 149°/42nm

Vol au 12°/14nm

W2 (Col est 62B) 132°/33nm

Vol au 13°/11nm

W3 (Alamo Bravo) 113°/30nm

Vol au 335°/29nm

W4 (Sortie col est Coyote Alpha) 45°/21nm

Vol au 42°/11nm

W5 (Crystal Srpings) 44°/32nm

Vol au 52°/12nm

W6 (Col Caliente alpha) 46°/45nm

Vol au 78°/23nm

W7 (Caliente city) 57°/65nm

Vol au 16°/12nm

W8 (Lincoln County) 50°/74nm

Vol au 78°/30nm

W9 (Oncle Owen fields) 58°/103nm

Vol au 150°/40nm

W10 (Nounou) 80°/108nm

Vol au 220°/44nm

W11 (Nord lac Mead) 102°/80nm

Vol au 166°/32nm

W12 (Centre lac Mead) 121°/94nm

Vol au 255°/20nm

W13 (Ouest lac Mead) 132°/80nm

Note: les caps sont donnés en magnétiques



Ressources :

Ravitailleur sur W10 15kfts, Arco sur 138.1Mhz, TCN41X

Menaces :

A/A: néant

S/A:

Hors des points chauds → néant

Sur les points chaud → Qques blindés au max type BTR80

Survol direct des villages/villes déconseillé !!